

Zehnder Roda

Elektrický provoz

Produktový list

always the best climate



Ideální pro vstupní prostory, do kuchyně a koupelny. Zehnder Roda potřebuje málo prostoru a vytváří spoustu místa. Využití praktického radiátoru Zehnder Roda lze rozšířit pomocí užitečných doplňků jako jsou háčky a držáky na ručníky. K dostání ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.

Výhody

- Různé možnosti kombinací díky širokému sortimentu elegantních doplňků
- Mnohostranně použitelný díky velké rozmanitosti modelů
- Krátká reakční doba umožňuje rychlé vytápění prostor
- Vysoký tepelný výkon umožňuje vytápění velkých prostor

Přehled modelů

Vodorovné modely - ROEHD

Model	H	L	Výkon el. topné tyče
	mm	mm	Watt
ROEHD040-080/GF	442	800	750
ROEHD040-110/GF	442	1100	1000
ROEHD040-150/GF	442	1500	1500
ROEHD060-080/GF	590	800	1000
ROEHD060-110/GF	590	1100	1250
ROEHD060-130/GF	590	1300	1500
ROEHD060-150/GF	590	1500	2000

H = stavební výška, L = konstrukční délka

Svislé modely - ROEV

Model	H	L	Výkon el. topné tyče
	mm	mm	Watt
Jednořadé provedení			
ROEV150-040/GF	1500	368	750
ROEV180-045/GF	1800	442	1000
ROEV180-060/GF	1800	590	1500
ROEV200-030/GF	2000	294	750
ROEV200-040/GF	2000	368	1000
ROEV200-050/GF	2000	516	1250
ROEV200-060/GF	2000	590	1500
ROEV200-075/GF	2000	738	2000
ROEV220-030/GF	2200	294	1000
ROEV220-045/GF	2200	442	1250
ROEV220-050/GF	2200	516	1500
ROEV220-070/GF	2200	664	2000
Dvouřadé provedení			
ROEVD050-060/GF	500	592	500
ROEVD050-090/GF	500	888	750
ROEVD050-120/GF	500	1184	1000
ROEVD050-150/GF	500	1480	1250
ROEVD070-060/GF	700	592	750
ROEVD070-080/GF	700	814	1000
ROEVD070-100/GF	700	962	1250
ROEVD070-120/GF	700	1184	1500
ROEVD070-140/GF	700	1406	1750

H = stavební výška, L = konstrukční délka